


SUNTECH

TEXTIL SUPERIOR PARA FABRICACIÓN DE TOLDOS,
PARASOLES Y MOBILIARIO 100% EXTERIOR



TURQUESA



AZUL OCEANO




AZUL CARIBE



ÍNDIGO




AZUL ZAFIRO



AMARILLO



NARANJA




TEJA



ROJO



CORAL



VINO




VERDE BOSQUE




OLIVA




VERDE PINO




PLATA




GRIS




PLOMO




NEGRO




BLANCO




AVENA



NATURAL



CREMA



CAMEL




CHOCOLATE



Escanea para
ver el video

SUNTECH


TEXTIL SUPERIOR PARA FABRICACIÓN DE TOLDOS, PARASOLES Y MOBILIARIO 100% EXTERIOR




R4 TURQUESA BLANCO (4 centímetros de separación entre líneas)



R4 AZUL BLANCO (4 centímetros de separación entre líneas)



BLANCO AZUL (8 centímetros de separación entre líneas)



BLANCO AMARILLO (8 centímetros de separación entre líneas)



BLANCO ROJO (8 centímetros de separación entre líneas)




R4 VERDE BLANCO (4 centímetros de separación entre líneas)




BLANCO VERDE (8 centímetros de separación entre líneas)



R4 PLATA BLANCO (4 centímetros de separación entre líneas)




BLANCO GRIS (8 centímetros de separación entre líneas)



BLANCO PLOMO (8 centímetros de separación entre líneas)



R4 NEGRO BLANCO (4 centímetros de separación entre líneas)



BLANCO NEGRO (8 centímetros de separación entre líneas)



Escanea para ver el video

*Imágenes de referencia. Pueden presentarse variaciones de color de la imagen al textil.

SUNTECH

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho: 150 cm (+/-2%)
Peso: 482 grs/metro lineal ±6%
Composición: 100% Polipropileno
 teñido en masa
 Tejido Plano

BENEFICIOS SUNTECH:



Apta para termosellado



100% Antifluido



Antibacterial




Ideal para estampación
 (Screen - Sublimación en
 temperatura máxima de 125 grados)



Retardante al fuego




Solidez del color a la luz



Aislante térmico,
 acústico y eléctrico



Facil limpieza



Resistente al rasgado
 y la rotura

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:



Aspirar y/o limpiar en seco con un cepillo de cerda suave con cierta frecuencia.



No usar suavizantes.



Emplear shampoos neutros aplicando la solución con movimientos circulares hasta formar espuma y neutralizar adecuadamente los residuos luego de la limpieza



No emplear máquinas hidro lavadoras en la limpieza



No emplear en el secado máquinas eléctricas o generadoras de altas temperaturas.

BENEFICIOS TEXTILES:



Es una propiedad que da a la tela mayor seguridad al ser expuesta al fuego, evitando que este se propague y haciendo que se apague rápidamente sin generar molestos humos tóxicos.



La tecnología ONEGARD, actúa como escudo protector en la tela. Repele líquidos, polvo y salpicaduras accidentales.



Este sello representa el conocimiento, experiencia y dedicación de trabajadores que hacen parte de la familia UNOXUNO.



Escanea para
 ver el video

100%
 POLIPROPILENO
 TEÑIDO EN MASA

5 Años
 de garantía